

# MidiCam **MX-3 Easy**

**Robusto, pratico, moderno e molto economico!**  
È il sistema portatile ideale per la video localizzazione di problemi in tubazioni a partire da  $\varnothing$  35mm sino a  $\varnothing$  200mm ed oltre

Novità  
2025



- Design ultraleggero e compatto utilizzando **Inox + Carbonio + ABS**
- Unità di controllo impermeabile con **monitor 7" TFT LCD**
- Tamburo contenente asta semirigida da **40 metri 6,7mm  $\varnothing$**
- Telecamera **autoraddrizzante fish-eye 29mm  $\varnothing$**
- Terminale a molla **extra flessibile**
- Sonda trasmettente **multifrequenza**
- Dotazione completa di **quattro centratori telecamera**
- Batterie ricaricili **Li-ion integrate con 6 ore di autonomia**
- Cattura istantanea di immagini fotografiche
- Registrazione audio e video su scheda **SD**

**Solo 7,5 Kg di peso totale!**



Asta  
**40metri**  
**6,7mm  $\varnothing$**

$\varnothing$  45mm



$\varnothing$  75mm



$\varnothing$  105mm



$\varnothing$  145mm



rilevabilità  
4 metri



**0,02 Lux**

**Telecamera Autoraddrizzante Fish-Eye**

150°

**+WiFi App**



centralino 0381/66831 fax 0381/96552 [www.vivax.it](http://www.vivax.it)

Vivax S.r.l. Via Scaldasole, 43 - 27024 Cilavegna (PV)

**VIVAX**

# MidiCam MX-3 Easy

**Sfiati di bagni • tubi di scarico • tubi di irrigazione giardini • circuiti di alimentazione piscine  
fori di sondaggio • intercapedini di pareti • canne fumarie • cavidotti...**



Aletta parasole e pioggia regolabile in più posizioni

- Scomparto laterale protetto:
- porta video out Micro-HDMI
  - porta USB-C per trasferire video e foto
  - ingresso scheda micro SD da 32GB in dotazione
  - porta USB-A per registrare e trasferire video e foto



Monitor a colori ad alto contrasto TFT LCD da 7" con Menu e Icone di stato a video, stato memoria interna 5GB, stato batteria, data e ora, frequenza sonda selezionata, luminosità microled impostata. Contametri di precisione a video azzerabile. Informazioni di gestione registratore video (MPEG4 .avi 720 x 576) e foto (.jpg 720 x 576)

Pannello frontale di controllo con nove pulsanti multifunzione a membrana

Braccetto omnidirezionale da 15 cm

Maniglia di trasporto

- Tasto di accensione e spegnimento generale
- Potenziometro di regolazione fine luci Led della telecamera
- Tasti di controllo:
- inserimento a video data
  - azzeramento/modifica contametri
  - accensione sonda trasmettente multifrequenza 33kHz e 512Hz

5 Led di indicazione stato di carica batterie integrate (ioni di litio) con autonomia di oltre 6 ore

Connettore BNC uscita video

Ingresso alimentazione e ricarica 220V

Pomello di controllo frizione/freno a disco della rotazione cestello

Guida di controllo svolgimento e riavvolgimento asta semirigida

**1 Bar**

il guscio esterno della telecamera è in acciaio inossidabile con resistenza all'immersione di


**10 metri di colonna d'acqua**

12 ultra LED

sensibilità 0,02 Lux

150°

**Telecamera Autoraddrizzante Fish-Eye**



**Solo 7,5 Kg di peso totale!**



L'asta SEMIRIGIDA da **40metri Ø 6.7mm**, terminata da entrambi i lati con connettori rapidi gemelli, può essere facilmente ribaltata dall'operatore

**Sonda trasmettente multifrequenza**

512Hz metallotrasparente e 33kHz rilevabili sino a 4 metri



29mm



# MidiCam MX-3 Easy

Listino € 7.900

Inventario parti forniture



Borsa porta utensili



Cavo di alimentazione 12V - 2metri



Chiave a brugola per centratori



Ø 45mm



Ø 75mm



Ø 105mm



Ø 145mm



Unità di controllo impermeabile con monitor 7" TFT LCD

Batterie ricaricabili Li-ion integrate

asta SEMIRIGIDA 40 metri ø 6.7mm



Scheda microSD



Manuale d'istruzioni



Certificato di Conformità

sonda trasmittente multifrequenza

## +WiFi App

Listino € 1.000

Modulo WiFi e App Mincam. Ogni sistema Midicam MX-3 è predisposto alla eventuale rapida installazione, prima della consegna o in tempi successivi, del modulo di trasmissione WiFi di foto e video.

L'unità ricevente può essere uno smartphone di ultima generazione o un tablet - **Android** oppure **iOS** - nella quale è stata preventivamente scaricata in modo gratuito l'utilissima **App MINCAM Viewer V3**.

Grazie alle **descrizioni a colori**, che evidenziano nelle foto **particolari interessanti**, e alla possibilità di aggiungere **commenti vocali durante i filmati**, l'operatore può **inviare rapidamente** e direttamente dal campo **report chiari e semplici** al committente.



Modulo WiFi



Esempio schermata App MinCam

Con MidiCam MX-3 abbinate i sistemi portatili:

## FlexiCam6

Asta 15 metri 5mm ø

Telecamera 13mm ø



K13

Asta 30 metri 5mm ø

Telecamera 13mm ø



## FlexiCamXL

K18

Asta 30 metri 5,6mm ø

Telecamera 18mm ø

## Radiodetection RD7200 DL+

Localizzatore di telecamere Jet Sonde e Cercaservizi



profondità automatica e bussola indicante direzione telecamera

Per localizzare con precisione la posizione, la direzione e la profondità delle microtelecamere K13 e K18 della FlexiCamXL Professional potrete utilizzare un qualsiasi modello di localizzatore Radiodetection.